

# Computing

## Der Befehl "wsl" wurde in der Windows-Konsole nicht gefunden, was kann ich tun?

- Mit Hilfe des Befehls wsl können Sie in der **Eingabeaufforderung** bzw. **cmd.exe** oder **PowerShell** Kommandos für das Windows-Subsystem für Linux (**WSL**) eingeben.
- Wenn Sie den Befehl wsl ausführen möchten, kann es sein, dass folgende **Meldung** bzgl. **Fehlermeldung** erscheint:

```
Der Befehl "wsl" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.?
```

- Um den **Fehler** zu beheben, gehen Sie wie unten beschrieben vor.
- **Öffnen** Sie in Windows die Systemsteuerung (es öffnet sich der Dialog Systemsteuerung).
- **Wählen** Sie den Menü-Punkt Programme und Features (es öffnet sich der Bereich Programme und Features).
- **Wählen** Sie auf der linken Seite den Menü-Punkt Windows-Features aktivieren oder deaktivieren (es öffnet sich der Dialog Windows-Features, sie benötigen dafür Administratorrechte).
- **Scrollen** Sie in diesem Dialog nach unten bis zum Eintrag Windows-Subsystem für Linux.
- **Setzen** Sie bei dieser Option bzw. Einstellung den Haken und **bestätigen** Sie mit OK.
- Das Windows-Subsystem für Linux wird **aktiviert** und Sie können den Befehl wsl.exe in der Konsole verwenden.

Eindeutige ID: #2885

Verfasser:

Letzte Änderung: 2023-06-02 07:59