

Gesundheit

Mein Corona-Schnelltest zeigt nach mehreren Stunden ein positives Ergebnis bzw. die T-Linie und die C-Linie an, obwohl er zunächst negativ war?

- Wenn Sie einen **COVID-19**-Schnelltest (z.B. über einen **Abstrich** an der **Nase** oder am **Rachen**) durchführen, kann es vorkommen, dass Ihr Ergebnis in der vorgegeben Ablesezeit ein negatives Ergebnis anzeigt (**C-Strich**), wenn Sie sich den Test allerdings einige Stunden später ansehen, ein positives Ergebnis (**T-Strich** und **C-Strich**) angezeigt wird.
- Laut Angabe der Hersteller ist dies kein Grund zur Besorgnis, da der **Test** einzig und allein in dem Zeitraum ein korrektes Ergebnis anzeigt, in welchem man dieses gemäß der Packungsbeilage ablesen soll.
- Außerhalb dieses Zeitraumes kann es sein, dass ein falsches Ergebnis z.B. des **Nasenabstriches** bzw. **Rachenabstriches** angezeigt wird.
- Weitere Informationen erhalten Sie in der **Packungsbeilage** des Schnelltests sowie z.B. auf der Webseite der Hersteller (unter Umständen kann die Bezeichnung der Teststriche vom oben genannten Beispiel abweichen).
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, führen Sie ggf. einen weiteren Test durch, und lesen Sie das Ergebnis der **Teststriche** unbedingt innerhalb der angegebenen Zeit ab.

Eindeutige ID: #2620

Verfasser:

Letzte Änderung: 2021-12-22 21:06