

Computing

Wie kann ich einen Windows 7-Rechner in einer Remotedesktopverbindung herunterfahren oder neu starten?

- Sind Sie mit einem **PC** oder **Computer** über eine Remotedesktopverbindung bzw. **RDP** per **Fernwartung** verbunden, fehlen, wenn Sie auf den **Windows-Button** klicken, die Menü-Punkte **Herunterfahren** und **Neu starten** (nur die Punkte **Trennen** und **Sperren** sind sichtbar).
- Um den Rechner dennoch herunterfahren oder neu starten zu können, klicken Sie auf den Menü-Punkt **Windows-Sicherheit** darüber (es erscheint ein neues Fenster).
- Klicken Sie nun auf den kleinen Pfeil rechts in dem roten Button und wählen aus dem Menü den Punkt **Herunterfahren** oder **Neu starten** aus.
- Alternative 1: Sie drücken die **Tastenkombination** Alt + F4 und wählen im **Windows herunterfahren**-Fenster den Menü-Punkt **Herunterfahren** oder **Neu starten** aus.
- Alternative 2: Sie drücken den Windows-Button und geben im Eingabefenster entweder den **Befehl** shutdown /s zum Herunterfahren oder shutdown /r zum Neustarten des Rechners ein.

Eindeutige ID: #1682

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2017-09-01 12:24