

Computing

Wie behebe ich den Fehler bzw. Error 1312 beim Ausführen des Befehls "netsh http add sslcert"?

- Die vollständige **Fehlermeldung** lautet:

Das SSL-Zertifikat konnte nicht hinzugefügt werden. Fehler: 1312 Eine angegebene Anmeldesitzung ist nicht vorhanden. Sie wurde gegebenenfalls bereits beendet.

- Dieses **Problem** kann auftreten, wenn Sie ein **SSL-Zertifikat** oder einen **Port** bzw. eine **Port-Nummer** mit dem folgenden netsh-Befehl **binden** möchten (Beispiel):

```
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8000  
certhash=0000000000003ed9cd0c315bbb6dc1c08da5e6  
appid={00112233-4455-6677-8899-AABBCCDDEEFF}
```

- Der wahrscheinlichste Fall ist, dass das von Ihnen verwendete **Zertifikat** keinen **privaten Schlüssel** besitzt.
- Dies erkennen Sie daran, dass das Icon des Zertifikats links oben keinen kleinen gelben **Schlüssel** beinhaltet.
- Alternativ können Sie erkennen, ob das Zertifikat einen privaten Schlüssel besitzt, indem Sie es in Windows im **mmc**-Tool über einen Doppelklick öffnen (unter dem Reiter **Allgemein** erscheint unten der Hinweis Sie besitzen einen privaten Schlüssel für dieses Zertifikat., wenn das Zertifikat diesen besitzt).
- Ist der private Schlüssel nicht vorhanden, müssen Sie diesen im **CA (Certificate Authority)**-Export einbinden.
- Anschließend müssen Sie das SSL-Zertifikat erneut auf dem **Server** bzw. **Host** einbinden und den oben genannten netsh-Befehl ausführen.

Eindeutige ID: #1895

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2018-09-14 12:41