

Sonstiges

Ich erhalte beim Signieren mit dem SignTool für COMODO häufig einen timestamp-Fehler, was kann ich tun?

- Wenn Sie z.B. eine ausführbare **.exe-Datei** oder ein **Setup** erstellen und dieses mit dem SignTool von COMODO mit einer **Signatur** versehen möchten, kann es sein, dass sie ab und an die untenstehende **Nachricht** bzw. **Meldung** erhalten.

```
Done Adding Additional Store
```

```
SignTool Error: The specified timestamp server either could not be reached or returned an invalid response.
```

```
SignTool Error: An error occurred while attempting to sign: Test Prog.exe
```

```
Number of files successfully Signed: 0
```

```
Number of warnings: 0
```

```
Number of errors: 1?
```

- Wenn Sie z.B. mehrere Dateien hintereinander signieren (COMODO empfiehlt hier, zwischen der **Signierung** jeder Datei eine Pause von ca. 15 Sekunden zu hinterlegen), kann es sein, dass diese **Fehlermeldung** bei manchen Files auftaucht und bei manchen nicht.
- In diesem Fall liegt das **Problem** beim **Timestamp-Server**, der in diesem Fall nicht erreichbar ist.
- Die **Lösung** ist, in Ihrem Skript zum Signieren einen anderen Timestamp-Server zu hinterlegen (z.B. <http://timestamp.digicert.com> anstatt <http://timestamp.comodoca.com>).
- Der obenstehende **Server** ist besser erreichbar, so dass die Signatur für die Datei im Normalfall korrekt erstellt wird.

Eindeutige ID: #2896

Verfasser:

Letzte Änderung: 2023-08-29 18:19